

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Как подготовиться к «Лечению в наркозе»

Непосредственно перед лечением пациент должен быть здоров (ОРВИ, ринит и прочее).

ГОЛОДНАЯ ПАУЗА - НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ЗА 6 ЧАСОВ И ПИТЬ ЗА 4 ЧАСА ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ.

Важно: питьевые йогурты, кисели, кефир, молоко, морсы, соки приравниваются к еде. Если ребёнок принимает какие-либо лекарственные препараты по назначению другого врача, вам необходимо сообщить об этом заранее врачу-анестезиологу.

Список исследований перед лечением в наркозе:

1. ЭКГ с расшифровкой. Исследование действительно в течении 4-х месяцев.
2. Общий анализ крови. Действителен 10 дней.
3. Общий анализ мочи. Действителен 10 дней.
4. Рентгенография органов грудной клетки
5. Биохимический анализ крови + коагулограмма. Действителен 10 дней.
6. Консультация терапевта.

В день проведения лечения под наркозом оденьте удобную для вас и врача одежду (желательно с короткими рукавами) — у врача-анестезиолога должен быть свободный доступ к венам для введения наркоза и измерения давления в случае необходимости. Если вы проходите курс лечения общих заболеваний организма и принимаете какие-то лекарства, вы должны обсудить это с вашим анестезиологом на консультации. Общее правило для таких случаев: если не было особых рекомендаций врача, вы принимаете необходимые вам лекарства как обычно.

